

HIKOKI HIGHLIGHTS

Ausgabe 6 | Angebote gültig von Oktober 2024 bis einschließlich März 2025.



INSPIRED BY
JAPANESE
ENGINEERING



NEVER STOP BUILDING

MAKE. MOVE. GO


NEVER STOP BUILDING

ÜBERSCHREITE GRENZEN,
IMMER UND IMMER WIEDER.

Mit HiKOKI Elektrowerkzeugen erreichst du mehr, egal wie schwer die Aufgabe ist. Diese robusten Werkzeuge geben dir das Selbstvertrauen, um weiterzumachen. Denn Sie wissen, dass du jedes Mal großartige Ergebnisse lieferst – inspiriert von japanischer Ingenieurskunst.



MEHR ONLINE
ENTDECKEN



DH3628DAW2Z
Akku Bohr- und Meißel-
hammer (SDS-plus)
36V - Ø 28 mm - 3,2 J
Im stapelbaren HSC II Koffer.
OHNE Akku und Ladegerät.

Compatible
BRUSHLESS
RFC UVP LVH
LED
LEVEL



AKTIONSPREIS

399.-*

474,81 inkl. MwSt.

DH36DMAW2Z
Akku Bohr- und Meißel-
hammer (SDS-max)
36V - Ø 40 mm - 7,1 J
Im Transportkoffer.
OHNE Akku und Ladegerät.

Compatible
BRUSHLESS
RFC LVH



AKTIONSPREIS

619.-*

736,61 inkl. MwSt.

DH40MEY2WSZ
Bohr- & Meißelhammer
(SDS-max)
Ø 40 mm - 1.150 W - 9,2 J
Im Transportkoffer.

BRUSHLESS
RFC UVP LVH



AKTIONSPREIS

799.-*

950,81 inkl. MwSt.

COMBO PACK KG23SAYBZ

**SPEZIAL
KOMBI
ANGEBOT**

G23ST
Winkelschleifer
Ø230 mm - 2.000 W



G13STA
Winkelschleifer
Ø125 mm - 600 W



AKTIONSPREIS

155.-*

184,45 inkl. MwSt.

COMBO PACK KC18DEWHZ

**SPEZIAL
KOMBI
ANGEBOT**

DS18DE Akku Bohrschrauber
WH18DC Akku Schlagschrauber
G1813DA Akku Winkelschleiferr
DH1826DA Akku Bohr- und Meißelhammer
BSL1850MA 3x Akkus 18V 5,0 Ah
UC18YFSL Ladegerät
402094 Transporttasche



AKTIONSPREIS

999.-*

1.188,81 inkl. MwSt.

DH40MCWSZ Bohr- & Meißelhammer (SDS-max)

Ø 40 mm - 1.100 W - 7,1 J
Im Transportkoffer.



AKTIONSPREIS

469.-*

558,11 inkl. MwSt.

DH26PC2WSZ Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus)

Ø 26 mm - 830 W - 2,9 J
Im Transportkoffer.



AKTIONSPREIS

179.-*

213,01 inkl. MwSt.

H65SB3WTZ Abbruchhammer (30 mm Sechskant)

1.340 W - 37,4 J
Im Transportkoffer.



RHB UVP LVH

AKTIONSPREIS

1.049.-*

1.248,31 inkl. MwSt.

In dieser Ausgabe des Highlight Magazins.

02

Construction
Kampagne

08

MULTI VOLT



10

Power Mix

14

Bohren und
Befestigen

18

Hämmern
und Abbruch-
arbeiten

20

Schleifen und
Polieren

22

Sägen und
Schneiden



NEW

Mehr über die neue
C12RSH3 auf Seite 22

30

Reinigung


NEW



Mehr über den neuen RP300YL auf Seite 31

34

Nageln



NEW

Mehr über das neue
N1804DA auf Seite 34

42

Mehr über die neue
AL18DA und UL18DF
ab Seite 42

NEW



38

Garten

Sind Sie bereit, alle Werkzeuge, Technologien und Aktionen zu entdecken?



HiKOKI Glossar.



MULTI VOLT ist das intelligenteste 36V-Akku-System. Es kombiniert die besten Hochleistungsmaschinen mit unseren stärksten Akkus und Zubehörteilen, für eine konstant hohe Leistung. Ein Akkupack, zwei Spannungen - Je nach Werkzeug schaltet die Spannung automatisch auf 18V oder 36V um und ist so mit den Geräten aus beiden Spannungsbereichen kompatibel.

BRUSHLESS

Aufgrund ihrer kompakteren Bauweise als bürstenbehaftete Motoren, ermöglichen bürstenlose Motoren kleinere und leichtere Werkzeuge. Selbst bei starker Beanspruchung verlängern die bürstenlosen Motoren die Lebensdauer des Produkts erheblich, weil kein Durchbrennen des Ankers, Kurzschlüsse oder ein Verschleiß der Kommutatoren auftreten können. Außerdem müssen Kohlebürsten nicht regelmäßig ausgetauscht werden.



Der „Torque Boost“ sorgt für dynamische Leistung und müheloses Schneiden. Der Motor verfügt über zwei vorwählbare Modi: Auto-Switch-Modus und High Torque-Modus. Im Auto-Switch-Modus schaltet die Elektronik, wenn sie Veränderungen in der Werkstückstruktur erkennt, automatisch zwischen höchster Blattdrehzahl und hohem Drehmoment um und garantiert so hocheffiziente und schnelle Schnitte.

RFC

Wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich überlastet wird, reduziert die "Reactive Force Control" das Verdrehen der Haupteinheit und verhindert so Verletzungen des Benutzers.

FHB

Eine interne, doppelte Isolierung mit einem sehr robusten Aluminium-Druckgussgehäuse macht das Gehäuse stabiler und erhöht die Haltbarkeit der Maschine erheblich.

LVH

Vibrationsarme Griffe bestehen aus Gummidämpfern und/oder Scharnieren, um Vibrationen und Ermüdung des Benutzers zu reduzieren.

LVP

Unser einzigartiger, dynamischer Federschwingungsdämpfer mit einem Gewicht und zwei Federn/Federblättern bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung zur Schwingungsrichtung des Hauptkörpers. Dies führt zu reduzierten Vibrationen und verbesserter Effizienz im Betrieb.

IP54 IP55 IP56 IP65

Der IP-Code gibt den Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Staub und Wasser an. HiKOKI-Werkzeuge mit IP-Kennzeichnung sind mit silikonbeschichteter Elektronik ausgestattet, die das Werkzeug schützt.

IP54: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Spritzwasser.

IP55: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen Strahlwasser.

IP56: Geschützt gegen Staub. Geschützt gegen starkes Strahlwasser.

IP65: Vollständig staubdicht. Geschützt gegen Strahlwasser.



Unser einzigartiges Air Spring Drive System nutzt die im Hauptgerät eingeschlossene Druckluft. Es treibt bis zu 3 Nägel pro Sekunde ohne Anlaufzeit an und setzt die Nägel gleichmäßig ohne Verbrennungsgeräusche oder Gasdämpfe bündig.



LED-Level zeigt an, ob das Werkzeug gerade gehalten wird, um präzise gebohrte Löcher zu erhalten.



Der Dreifachhammer reduziert die Vibrationen durch drei Schläge pro Umdrehung, anstelle der herkömmlichen zwei. Das Ergebnis sind geringere Vibrationen, ein höherer Arbeitskomfort und eine einfachere Handhabung mit weniger Ausrastern.

MULTI VOLT



Unbegrenzte Flexibilität.

Unsere innovativen MULTI VOLT Akkus versorgen eine Vielzahl von über 100 kabellosen Elektrowerkzeugen. Darüber hinaus ist dieser Akku sowohl mit 36V als auch mit 18V Elektrowerkzeugen kompatibel.


Sie können mit der gleichen Leistung wie kabelgebundene Elektrowerkzeuge schneiden, schleifen, bohren und uvm., aber mit der ultimativen Freiheit, überall zu arbeiten, wo Sie möchten.



36V ← → 18V

18V





MV
MULTI VOLT

36V Li-ion

36V

MULTI VOLT

Ultimative Leistung für Ihre 36V und 18V Geräte.

Die leistungsstärksten Akkus für Ihre 36V und 18V Geräte

Die Intelligente Elektronik schaltet die Spannung automatisch um

Optimierte Fall- und Wasserfestigkeit

Automatisches Umschaltsystem zum Wechseln zwischen 18V und 36V | 36V Nennspannung und bis zu 41V nach dem Aufladen | Die Intelligente Elektronik sorgt für ständige Kommunikation zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät | Verbesserte Wasserbeständigkeit und Abflussöffnungen für längere Lebensdauer | 15 % verbesserte Stoßfestigkeit durch doppellagigen Elastomerboden | Integrierte 4-stufige LED-Anzeige für verbleibende Akkuladung | Höhere Leistungsabgabe als bei ähnlich großen 18V Akkus möglich.



MULTI VOLT Akku BSL36A18X

36V/18V - 2,5/5,0 Ah - 18.650 Zellen



159,-

189,21 inkl. MwSt




36V + 18V

Auch lieferbar
Booster Pack UC18YSL3WHZ
2x Akkus BSL36A18X und
Schnellladegerät UC18YSL3
288,- 342,72 inkl. MwSt.



MULTI VOLT



MULTI VOLT Akku
BSL36B18X
36V/18V - 4,0/8,0 Ah - 21.700 Zellen

36V ⚡ **18V**



198,-

235,62 inkl. MwSt.

Auch lieferbar
Booster Pack UC18YSL3WJZ
2x Akkus BSL36B18X und
Schnellladegerät UC18YSL3
352,- 418,88 inkl. MwSt.













































POWER MIX

Mit dem Power Mix von HiKOKI erlebst du absolute Freiheit. Wir versorgen jeden Profi mit der richtigen Kombination aus Werkzeugen und Akkus. Das bedeutet, dass du das Elektrowerkzeug und die Power auswählen kannst, die deinen Anforderungen und Anwendungen am besten entsprechen.

36V Step 1 Wähle dein Werkzeug.

36V Werkzeuge.

 Bohr-/Meißelhammer DH3628DAW2Z 28 mm - 3,2 J 429.-*	 Bohr-/Meißelhammer DH3628DAW3Z 28 mm - 3,2 J 499.-*	 Bohr-/Meißelhammer DH3628DCW2Z 28 mm - 3,2 J - Quick 459.-*	 Bohr-/Meißelhammer DH3628DCW3Z 28 mm - 3,2 J - Quick 529.-*	 Bohr-/Meißelhammer DH36DPEW2Z 28 mm - 3,2 J 479.-*	 Bohr-/Meißelhammer DH36DMAW2Z 40 mm - 7,1 J 649.-*	 Bohr-/Meißelhammer DH3640DAW2Z 40 mm - 9,2 J 699.-*
 Bohrschrauber DS36DCW2Z 155/100 Nm 339.-*	 Schlagbohrschrauber DV36DCW2Z 155/100 Nm 349.-*	 Schlagschrauber WH36DCW2Z 210 Nm - 1,6 kg 319.-*	 Schlagschrauber WR36DHW2Z 650 Nm - 1/2" 289.-*	 Schlagschrauber WR36DEW2Z 1.050 Nm - 1/2" 324.-*	 Schlagschrauber WR36DBW2Z 1.650 Nm - 1/2" 399.-*	 Schlagschrauber WR36DAW2Z 1.800 Nm - 3/4" 394.-*
 Winkelschleifer G3613DEW2Z 125 mm - Schiebe 279.-*	 Winkelschleifer G3613DFW2Z 125 mm - Paddle 279.-*	 Winkelschleifer G3613DVEW2Z 125 mm - Schiebe 309.-*	 Winkelschleifer G3613DVFW2Z 125 mm - Paddle 309.-*	 Winkelschleifer G3615DVEW2Z 150 mm - Schiebe 319.-*	 Winkelschleifer G3615DVFW2Z 150 mm - Paddle 319.-*	 Winkelschleifer G3623DAW4Z 230 mm 549.-*
 Stichsäge CJ36DAW2Z 160 mm - Bügel 369.-*	 Stichsäge CJ36DBW2Z 160 mm - Stab 369.-*	 Säbelsäge CR36DAW4Z 32 mm - 3.000 /min. 379.-*	 Bandschleifer SB3608DAW4Z 76 x 533 mm 369.-*	 Duplex Nagler NR3675DDW6Z 21° - 57/45 - 89/77 mm 669.-*	 Kompressor EC36DAW4Z 7.6L - 135 psi - 12,4 kg 439.-*	 Handkreissäge C3605DAW2Z Ø125 mm - 47 mm 329.-*
 Tauchkreissäge C3606DPAW2Z 66 mm - Softstart 559.-*	 Tischkreissäge C3610DRJW4Z Ø254 mm 639.-*	 Paneelsäge C3610DRAW4Z Ø254 mm 719.-*	 Paneelsäge C3610DRAW4Z Ø305 mm - sliding 1069.-*	 Oberfräse M3612DAW2Z 6, 8, 12 mm - 50 mm 449.-*	 Staubsauger R3656DAW4Z 22L/s - 220 mbar 184.-*	 Nass-/Trockensauger RP3608DAW2Z 8 L - 3.5 m³/min. 559.-*
 Freischneider CG36DBW4Z Loop Handle 299.-*	 Freischneider CG36DBW5Z Bike Handle 319.-*	 Freischneider CG36DCW5Z Loop Handle 369.-*	 Freischneider CG36DCW4Z Loop Handle 389.-*	 Gebläse RB36DAW4Z 680 m³/h 319.-*	 Heckenschere CH3656DAW4Z 620 mm 249.-*	 Heckenschere CH3672DAW4Z 780 mm 324.-*



Kompatibel mit allen 36V und 18V Werkzeugen.











Wie es funktioniert? Wähle ein 36V oder 18V Elektrowerkzeug, entscheide dich für einen unserer MULTI VOLT Akkus und das passende Ladegerät. Starte dein Projekt und erlebe die HiKOKI Vielfalt dank unserem Power Mix.

Step 2 Wähle deinen Akku.

- | | | |
|--|---|---|
| 
<input checked="" type="checkbox"/> Bohr-/Meißelhammer
H3641DAW2Z
6,8 J - 2.880 /min.
469.-* | 
<input type="checkbox"/> Betonverdichter
UV3628DAW4Z
824 mm
409.-* | 
<input type="checkbox"/> Rührgerät
UM36DAW4Z
500-1.200 /min.
299.-* |
| 
<input checked="" type="checkbox"/> Schlagschrauber
WR36DGW2Z
2.000 Nm - 1/2"
449.-* | 
<input checked="" type="checkbox"/> Schlagschrauber
WR36DFW2Z
2.400 Nm - 3/4"
459.-* | 
<input type="checkbox"/> Winkelbohrschrauber
D36DYAW4Z
Max. Ø 159 mm
459.-* |
| 
<input checked="" type="checkbox"/> Metall-Kreissäge
CD3605DAW2Z
Ø125 mm - 47 mm
339.-* | 
<input type="checkbox"/> Bandsäge
CB3612DAW4Z
127 x 120 mm
539.-* | 
<input checked="" type="checkbox"/> Schneid- & Biegegerät
VB3616DAW2Z
10-16 mm Baustahl
2499.-* |
| 
<input checked="" type="checkbox"/> Handkreissäge
C3606DBW2Z
Ø165 mm - 66 mm
389.-* | 
<input checked="" type="checkbox"/> Handkreissäge
C3606DUMW2Z
Ø165 mm - 66 mm - GR
429.-* | 
<input checked="" type="checkbox"/> Handkreissäge
C3607DBW2Z
Ø190 mm - 66 mm - GR
409.-* |
| 
<input type="checkbox"/> Kettensäge
CS3630DCW4Z
300 mm - 12,6 m/s
329.-* | 
<input type="checkbox"/> Kettensäge
CS3630DBW4Z
300 mm - 14,9 m/s
349.-* | 
<input type="checkbox"/> Kettensäge
CS3635DBW4Z
350 mm - 14,9 m/s
384.-* |

36V ⚡ 18V Stromquellen.

- | | |
|--|--|
| 
<input type="checkbox"/> Akku
BSL36A18X
36/18V - 2,5/5,0 Ah
159.-* | 
<input type="checkbox"/> Akku
BSL36B18X
36/18V - 4,0/8,0 Ah
198.-* |
| 
<input type="checkbox"/> UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
288.-* | 
<input type="checkbox"/> UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
352.-* |
| 
<input type="checkbox"/> Schnellladegerät
UC18YSL3W0Z
18V/MV - USB
79.-* | 
<input type="checkbox"/> Ladegerät
UC18YFSLW0Z
18V/MV
64.-* |
| 
<input type="checkbox"/> 4-fach Ladegerät
UC18YTSLW0Z
4x 18V/MV - 230V - USB
204.-* | 
<input type="checkbox"/> 4-fach Ladegerät
UC18YTSLW1Z
2x 18V/MV - 2x 12V - 230V - USB
204.-* |

36V Stromquelle.

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> AC/DC Adapter
ET36AW0Z
36V - 2.000 W
281.-* |
|---|



18V

Step 1 Wähle dein Werkzeug.









18V Werkzeuge.

- | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|
| 
Bohrhammer
DH18DPAW2Z
18 mm - 1,3 J
319.-* | 
Bohrhammer
DH18DPBW2Z
18 mm - 1,3 J
279.-* | 
Bohr-/Meißelhammer
DH18DPCW2Z
26 mm - 3,2 J
409.-* | 
Bohr-/Meißelhammer
DH1826DAW2Z
26 mm - 3,2 J
399.-* | 
Bohr-/Meißelhammer
DH1826DAW3Z
26 mm - 3,2 J
469.-* | 
Bohr-/Meißelhammer
DH1826DCW2Z
26 mm - 3,2 J - Quick
439.-* | 
Bohr-/Meißelhammer
DH1826DCW3Z
26 mm - 3,2 J - Quick
509.-* |
| 
Bohrschrauber
DS18DSDLW4Z
92 Nm - 2,1 kg
229.-* | 
Bohrschrauber
DS18DCW2Z
140/70 Nm
319.-* | 
Schlagbohrschrauber
DV18DAW4Z
50 Nm - 1,4 kg
109.-* | 
Schlagbohrschrauber
DV18DDW2Z
55 Nm - 1,3 kg
179.-* | 
Schlagbohrschrauber
DV18DEW2Z
70/40 Nm - 1,2 kg
229.-* | 
Schlagbohrschrauber
DV18DCW2Z
140/70 Nm
329.-* | 
Schlagschrauber
WH18DAW4Z
140 Nm - 1,3 kg
119.-* |
| 
Schlagschrauber
WHP18DBLW4Z
70 dB - 6 x 200 mm
329.-* | 
Schlagschrauber
WR18DFW2Z
220 Nm - 1,4 kg
139.-* | 
Schlagschrauber
WR18DHW2Z
600 Nm - 1/2"
279.-* | 
Winkelbohrschrauber
DN18DSL4Z
10 mm - 12,5 Nm
239.-* | 
Winkelschleifer
G18DSL2W3Z
125 mm - Schiebe
219.-* | 
Winkelschleifer
G1813DAW2Z
125 mm - Schiebe
239.-* | 
Winkelschleifer
G1813DEW2Z
125 mm - Schiebe
259.-* |
| 
Knabber
CN18DSLW4Z
Max. 2.3 mm
499.-* | 
Bandsäge
CB18DBLW4Z
83 mm
339.-* | 
Schnellbauschrauber
W18DBW3Z
3.000 /min.
349.-* | 
Trockenbauschrauber
W18DAW3Z
5.000 /min.
349.-* | 
Stift Nagler
NT1850DAW4Z
18 gauge - 16-50 mm
519.-* | 
Stift Nagler
NT1865DAW6Z
16 gauge - 25-65 mm
524.-* | 
Streifen Nagler
NR1890DBRLW9Z
20-22° - 50-90 mm
640.-* |
| 
Auto Hammer
NH18DSLW4Z
4.1 x 25-90 mm
199.-* | 
Exzentrerschleifer
SV1813DAW2Z
Ø125 mm
179.-* | 
Stichsäge
CJ18DAW2Z
135 mm - Bügel
259.-* | 
Stichsäge
CJ18DBW2Z
135 mm - Stab
239.-* | 
Säbelsäge
CR18DAW2Z
13 mm - 3.200 /min.
244.-* | 
Säbelsäge
CR18DBW4Z
29 mm - 3.000 /min.
269.-* | 
Säbelsäge
CR18MAW2Z
29 mm - 2.500 /min.
299.-* |
| 
Handkreissäge
C1805DAW2Z
Ø125 mm - 47 mm
259.-* | 
Handkreissäge
C1806DAW2Z
Ø165 mm - 57 mm
199.-* | 
Handkreissäge
C1806DBW2Z
Ø165 mm - 66 mm
339.-* | 
Handkreissäge
C1806DUMW2Z
Ø165 mm - 66 mm - GR
379.-* | 
Handkreissäge
C1807DAW2Z
Ø185 mm - 65 mm
279.-* | 
Kettensäge
CS1825DCW4Z
250 mm - 12,1 m/s
309.-* | 
Freischneider
CG18DAW4Z
Loop Handle
259.-* |
| 
Baustellenstrahler
Stativ UB18DGLW4Z
4.000 Lumen
319.-* | 
Baustellenstrahler
UB18DDW4Z
10.000 Lumen
329.-* | 
Lampe
UB18DGLW4Z
230 Lumen
59.-* | 
Lampe
UB18DEW4Z
250 Lumen
69.-* | 
Lanterne
UB18DFW4Z
1.050 Lumen
79.-* | 
Lampe
UB18DHW4Z
1.250 Lumen
129.-* | 
Baustellenstrahler
UB18DAW4Z
2.500 Lumen
164.-* |
| 
Nass-/Trockensauger
RP18DLAW4Z
35 L/s - L class
149.-* | 
Ventilator
UF18DSALL0Z
18 m³/min.
134.-* | 
Radio
UR18DAW4Z
Bluetooth - DAB+/FM
129.-* | 
Kartuschenpistole
AC18DAW4Z
3.000 N - 400 ml
324.-* | 
Kartuschenpistole
AC18DAW5Z
3.000 N - 600 ml
334.-* | 
Fettpresse
AL18DAW4Z
690 bar
359.-* | 
Heißluftpistole
RH18DAW2Z
30-550°C
169.-* |








Step 2 Wähle deinen Akku.

-  **Bohrschrauber DS18DAW4Z**
50 Nm - 1,3 kg
99.-*
-  **Bohrschrauber DS18DDW2Z**
55 Nm - 1,2 kg
169.-*
-  **Bohrschrauber DS18DDQW2Z**
55 Nm - Quick
179.-*
-  **Bohrschrauber DS18DEW2Z**
70/40 Nm
219.-*
-  **Schlagschrauber WH18DDW2Z**
140 Nm - 1,2 kg
169.-*
-  **Schlagschrauber WH18DFW2Z**
145 Nm - 1,4 kg
189.-*
-  **Schlagschrauber WH18DEW2Z**
175 Nm - 120 mm
229.-*
-  **Schlagschrauber WH18DCW2Z**
210 Nm - 114 mm
299.-*
-  **Winkelschleifer G1813DFW2Z**
125 mm - Paddle
259.-*
-  **Winkelschleifer G1813DVEW2Z**
125 mm - Schiebe
289.-*
-  **Winkelschleifer G1813DVFW2Z**
125 mm - Paddle
289.-*
-  **Blechscher CE18DSLW4Z**
Max. 2,3 mm
429.-*
-  **Streifen Nagler NR1890DBCLW9Z**
30-34° - 50-90 mm
640.-*
-  **Klammergerät N1804DAW4Z**
18 Gauge - 12-40 mm
469.-*
-  **Tacker N1810DAW4Z**
10 mm
269.-*
-  **Tacker N1812DAW4Z**
13 mm
279.-*
-  **Säbelsäge CR18DBLW4Z**
32 mm - 2.500 /min.
299.-*
-  **Kantenfräse M1808DAW2Z**
6, 8 mm
319.-*
-  **Multitool CV18DAW2Z**
Starlock - OIS
254.-*
-  **Hobel P18DSLW2Z**
82x2 mm
279.-*
-  **Gebläse+Sauger RB18DCW4Z**
3,5 m³/min.
99.-*
-  **Baustellenstrahler UB18DGLL0Z**
750 Lumen
104.-*
-  **Baustellenstrahler UB18DBW4Z**
2.000 Lumen
129.-*
-  **Baustellenstrahler UB18DCW4Z**
4.000 Lumen
209.-*
-  **Gebläse RA18DAW4Z**
122 m/s - 0,4 kg
119.-*
-  **Kompressor UP18DAW4Z**
11 bar - dual function
159.-*
-  **Sauger R18DSLW4Z**
670 ml - 1,0 kg
79.-*
-  **Nass-/Trockensauger RP18DAW4Z**
35 L/s - HEPA filter
159.-*
-  **Hochdruckreiniger AW18DBLW4Z**
20 bar - 8 L
549.-*
-  **Kühl- & Wärmebox UL18DBAW4Z**
25 L - -18 bis +60° C
729.-*
-  **Kühl-/ Wärmebox UL18DFW4Z**
24 L - cool/warm
134.-*

36V 18V Stromquellen.

-  **Akku BSL36A18X**
36/18V - 2,5/5,0 Ah
159.-*
-  **Akku BSL36B18X**
36/18V - 4,0/8,0 Ah
198.-*
-  **UC18YSL3WHZ**
2x BSL36A18X + UC18YSL3
288.-*
-  **UC18YSL3WJZ**
2x BSL36B18X + UC18YSL3
352.-*
-  **Schnellladegerät UC18YSL3W0Z**
18V/MV - USB
79.-*
-  **Ladegerät UC18YFSLW0Z**
18V/MV
64.-*
-  **4-fach Ladegerät UC18YTSLW0Z**
4x 18V/MV - 230V - USB
204.-*
-  **4-fach Ladegerät UC18YFSLW1Z**
2x 18V/MV - 2x 12V - 230V - USB
204.-*

18V Stromquellen.

-  **Akku BSL1820M**
18V - 2,0 Ah
84.-*
-  **Akku BSL1840M**
18V - 4,0 Ah
119.-*
-  **Akku BSL1850MA**
18V - 5,0 Ah
139.-*
-  **Akku BSL1850C**
18V - 5,0 Ah
155.-*
-  **UC18YFSLWFZ**
2x BSL1820M + UC18YFSL
184.-*
-  **UC18YFSLWEZ**
2x BSL1840M + UC18YFSL
219.-*
-  **UC18YSL3WKZ**
2x BSL1850MA + UC18YSL3
239.-*

Akku Bohrschrauber DS36DC

36V - Max. Festdrehmoment w/h: 100/155 Nm

Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft) | Extra langer Zusatzhandgriff in 11 Positionen anschraubbar | 13 mm Metall-Einhülsen-Schnellspannbohrfutter | Die konstante Drehzahlregelung sorgt für zusätzliche Leistung, damit der Motor seine Drehzahl auch unter Last beibehalten kann | Super kompakt, nur 190 mm lang.
Im HSC II - OHNE Akku und Ladegerät

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse, 155 Nm

Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium

RFC mit neuem Gyro-Sensor



MV Compatible
BRUSHLESS
RFC

339.-

403,41 inkl. MwSt.

Akku Bohrschrauber DS18DC

18V

18V - Max. Festdrehmoment w/h: 70/140 Nm

Im HSC II - OHNE Akku und Ladegerät

Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium

Super kompakt, nur 190 mm lang

22 Drehmoment Einstellungen



MV Compatible
BRUSHLESS
RFC

319.-

379,61 inkl. MwSt.

Akku Bohrschrauber DS18DE

18V

18V - Max. Festdrehmoment w/h: 40/70 Nm

Im HSC II - OHNE Akku und Ladegerät

Super kompakt,
nur 155 mm lang

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
von bis zu 2.000 /min.



MV Compatible
BRUSHLESS
RFC

219.-

260,61 inkl. MwSt.

Akku Schlagbohrschrauber DV36DC **36V**

36V - Max. Festdrehmoment w/h: 100/155 Nm
Im HSC II - OHNE Akku und Ladegerät

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse, 155 Nm

Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium

RFC mit neuem Gyro-Sensor



Compatible
BRUSHLESS
RFC

349.-

415,31 inkl. MwSt.

Akku Schlagbohrschrauber DV18DC **18V**

18V - Max. Festdrehmoment w/h: 70/140 Nm
Im HSC II - OHNE Akku und Ladegerät

Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium

Die Spitzenleistung für die Industrie

22 Drehmoment Einstellungen



Compatible
BRUSHLESS
RFC

329.-

391,51 inkl. MwSt.



Zubehör für Schrauber.

Bezeichnung	Art.Nr.	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Bit Set (11 Stück)	4100311	11,30	13,45
Bit Box (18 Stück) (Länge 75 mm)	40030022	28,80	34,27
Bit Box (32 Stück)	40030019	21,30	25,35
Bit Box 60 (Stück)	40030024	42,70	50,81
Bit/Nuss Set 1/4" mit Knarre (24 Stück)	750362	37,10	44,15
Bohrer-Kassette für Mauerwerk 3-10 mm (8 Stück)	780899	28,50	33,92
CV- Holzbohrer Set (8 Stück)	781982	19,60	23,32
Forstner Bohrer Set (5 Stück)	4100729	97,10	115,55
Schlangenbohrer Set (8 Stück)	781993	91,60	109,00
Holzflachbohrer Set (13 Stück)	781794	55,10	65,57
Bi-Metall Lochsäge Set (16 Stk.)	752177	204,70	243,59
Metallbohrer HSS-G DIN338 (19 Stk.)	780466	40,40	48,08
Metallbohrer HSS-CO DIN338 (19 Stk.)	780698	142,70	169,81
Stufenbohrer HSS (3 Stück) Ø4-12 / 4-20 / 6-30 mm	780114	132,70	157,91
Kombi-Gewindebohrer Set (7 Stk.)	780139	146,70	174,57
Kegel- & Entgratsenker Set (8 Stk.)	780129	120,20	143,04
Bohrer- und Senker-Satz HSS (29 Stück)	40030031	106,80	127,09
Bit/Bohrer-Satz (112 Stück)	705315M	89,00	105,91

Akku Schlagschrauber WR36DF

36V

36V - 3/4" - 1.900 Nm - M10-M36

Leistungsstarkes Anzugsdrehmoment bis zu 1.900 Nm und Drehmoment zum Lösen von Muttern bis zu 2.400 Nm | 4-stufiges Drehmoment mit optionaler Auto-Stopp-/Auto-Slow-Funktion | Auto-Stopp-Funktion stoppt das Werkzeug nach einer voreingestellten Zeit, um ein Überdrehen von Schrauben zu verhindern | Auto-Slow-Funktion reduziert die Geschwindigkeit automatisch, nachdem ein Lösen erkannt wurde, um ein Herunterfallen von Schrauben zu verhindern | IP56 für hervorragenden Schutz vor Wasser und Staub | Integriertes Akkudämpfungssystem | Integrierte LED. Im HSC III - OHNE Akku und Ladegerät



Starkes Festdrehmoment

4 Modi mit Auto-Stopp/
Auto-Slow-Funktion

Compatible
BRUSHLESS
IP56

459,-

546,21 inkl. MwSt.

Akku Schlagschrauber WR36DG

36V

36V - 1/2" - 1.400 Nm - M10-M33

Leistungsstarkes Anzugsdrehmoment bis zu 1.400 Nm und Drehmoment zum Lösen von Muttern bis zu 2.000 Nm | 4-stufiges Drehmoment mit optionaler Auto-Stopp-/Auto-Slow-Funktion | Auto-Stopp-Funktion stoppt das Werkzeug nach einer voreingestellten Zeit, um ein Überdrehen von Schrauben zu verhindern | Auto-Slow-Funktion reduziert die Geschwindigkeit automatisch, nachdem ein Lösen erkannt wurde, um ein Herunterfallen von Schrauben zu verhindern | IP56 für hervorragenden Schutz vor Wasser und Staub | Integriertes Akkudämpfungssystem | Integrierte LED. Im HSC III - OHNE Akku und Ladegerät



Starkes Festdrehmoment

4 Modi mit Auto-Stopp/
Auto-Slow-Funktion

Compatible
BRUSHLESS
IP56

449,-

534,31 inkl. MwSt.

Akku Schlagschrauber 36V WR36DE

36V - 770 Nm - 1/2" -
M10-M24

Im HSC II - OHNE Akku und Ladegerät



324,-

385,56 inkl. MwSt.

Compatible
BRUSHLESS
IP56

Akku Schlagschrauber 36V WR36DB

36V - 1,050 Nm - 1/2" -
M12-M30

Im HSC III - OHNE Akku und Ladegerät



399,-

474,81 inkl. MwSt.

Compatible
BRUSHLESS
IP56

Akku Schlagschrauber 36V WR36DA

36V - 1,100 Nm - 3/4" -
M12-M30

Im HSC III - OHNE Akku und Ladegerät



394,-

468,86 inkl. MwSt.

Compatible
BRUSHLESS
IP56

Zubehör für 1/2" Schlagschrauber.

Bezeichnung	Art.Nr.	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Kraftstecknuss 1/2" 10 mm x 38l	751802	5,50	6,55
Kraftstecknuss 1/2" 13 mm x 38l	751805	5,50	6,55
Kraftstecknuss 1/2" 15 mm x 38l	751807	7,10	8,45
Kraftstecknuss 1/2" 17 mm x 38l	751809	7,10	8,45
Kraftstecknuss 1/2" 19 mm x 38l	751811	7,10	8,45
Kraftstecknuss 1/2" 22 mm x 38l	751814	7,80	9,28
Kraftstecknuss 1/2" 24 mm x 38l	751816	8,70	10,35
Kraftstecknuss 1/2" 27 mm x 38l	751819	10,30	12,26
Kraftstecknuss 1/2" 30 mm x 38l	751822	12,10	14,40
Kraftstecknuss 1/2" 32 mm x 38l	751823	13,80	16,42
Kraftstecknuss 1/2" 10 mm x 85l	751826	12,80	15,23
Kraftstecknuss 1/2" 13 mm x 85l	751829	12,80	15,23
Kraftstecknuss 1/2" 15 mm x 85l	751831	14,90	17,73
Kraftstecknuss 1/2" 17 mm x 85l	751833	14,90	17,73
Kraftstecknuss 1/2" 19 mm x 85l	751835	14,90	17,73
Kraftstecknuss 1/2" 22 mm x 85l	751838	15,70	18,68
Kraftstecknuss 1/2" 24 mm x 85l	751840	16,80	19,99
Kraftstecknuss 1/2" 27 mm x 85l	751843	20,20	24,04
Kraftstecknuss 1/2" 30 mm x 85l	751846	23,30	27,73
Kraftstecknuss 1/2" 32 mm x 85l	751847	24,30	28,92
Kraftstecknuss 1/2" außen Torx T30	751856	11,10	13,21
Kraftstecknuss 1/2" außen Torx T40	751857	11,10	13,21
Kraftstecknuss 1/2" außen Torx T50	751858	11,10	13,21
Kraftstecknuss 1/2" außen Sechskant H4	751861	11,10	13,21
Kraftstecknuss 1/2" außen Sechskant H5	751862	11,10	13,21
Kraftstecknuss 1/2" außen Sechskant H6	751863	11,10	13,21
Kraftstecknuss 1/2" außen Sechskant H8	751864	11,10	13,21
Kraftstecknuss 1/2" außen Sechskant H10	751865	11,30	13,45
Gelenkantrieb 1/2" Kardangelen 1/2" 65l	751873	18,10	21,54
Bit-Adapter 1/2" auf 1/4" Innensechskant	751874	6,30	7,50
Bit-Adapter 1/2" auf 1/4" Innensechskant mit Magnet	751875	7,60	9,04
Kraftstecknuss Box 1/2" 14-tlg. 10 mm x 38 l 11 mm x 38 l 12 mm x 38 l, 13 mm x 38 l 14 mm x 38 l 17 mm x 38 l, 19 mm x 38 l 21 mm x 38 l 22 mm x 38 l 24 mm x 38 l	751879	75,80	90,20



Zubehör für 3/4" Schlagschrauber.

Bezeichnung	Art.Nr.	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Kraftstecknuss 3/4" 24 mm x 51l	751907	16,20	19,28
Kraftstecknuss 3/4" 27 mm x 54l	751910	16,20	19,28
Kraftstecknuss 3/4" 30 mm x 54l	751913	16,50	19,64
Kraftstecknuss 3/4" 32 mm x 57l	751914	17,10	20,35
Kraftstecknuss 3/4" 36 mm x 57l	751917	22,00	26,18
Kraftstecknuss 3/4" 41 mm x 57l	751919	27,00	32,13
Kraftstecknuss 3/4" 46 mm x 62l	751920	38,50	45,82
Kraftstecknuss 3/4" 24 mm x 90l	751955	32,40	38,56
Kraftstecknuss 3/4" 27 mm x 90l	751956	32,40	38,56
Kraftstecknuss 3/4" 30 mm x 90l	751957	35,90	42,72
Kraftstecknuss 3/4" 32 mm x 90l	751958	37,60	44,74
Kraftstecknuss 3/4" 36 mm x 90l	751959	41,50	49,39
Bit-Adapter 3/4" auf 3/4" Außenviereck 58l	751947	21,30	25,35
Kraftstecknuss 3/4" Universalgelenk 3/4" 58l	751964	64,00	76,16

Kabellos, leistungs- stark und langlebig.

Kompakte Größe und geringes Gewicht

Gleiche Leistung wie mit Kabel

Ideal für mittelschwere Arbeiten

Akku Meißelhammer H3641DA

36V - 8,6 J - SDS-max

Kompakte Größe und geringes Gewicht erleichtern die Handhabung in verschiedenen Körperhaltungen | Hohe Abbruchleistung mit effizientem und kraftvollem Betrieb durch MULTI VOLT-Akkus | Seitlicher D-Griff bietet sicheren Halt für verbesserte Kontrolle und Stabilität und minimiert die Ermüdung der Hand durch optimale Vibrationsdämpfung | Low Vibration Handle (LVH) für optimalen Arbeitskomfort und Griffigkeit | Lock-on-Funktion für Meißelarbeiten ermöglicht einfache Bedienung und Dauereinsatz | Der 4-Gang-Schalter für eine breite Palette von leichten bis mittleren Anwendungen | Einstellung des Meißelwinkels in 12 Stufen in 30-Grad-Schritten | MULTI VOLT-Akkutechnologie: ACPower, DC-Freiheit | Bürstenloser Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und eine lange Lebensdauer. **Im Transportkoffer - OHNE Akku und Ladegerät.**

36V



AV
BRUSHLESS
LVH

469,-

558,11 inkl. MwSt.



Vorteile bürstenloser Motor-Technologie von HiKOKI.

BRUSHLESS

Beide neuen Modelle sind mit einem hoch effizienten bürstenlosen Motor ausgestattet. Das macht bei mehreren Faktoren einen großen Unterschied aus.

Kompakte Größe

Geringeres Gewicht, kleinere Bauweise möglich.

Geringer Wartungsaufwand

Es müssen keine Kohlebürsten gewechselt werden.

Hohe Lebensdauer

Geringer Verschleiß und hoher Staubschutz für eine lange Lebensdauer der Maschine.

Hoher Arbeitsfortschritt

Konstant hohes Drehmoment und Dauerbetrieb.

SDS-max Meißel.

Bezeichnung	Abm.	Art.Nr.	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Spitzmeißel	400 mm	750991	15,90	18,92
Spitzmeißel	600 mm	750992	22,60	26,89
Spitzmeißel selbstschärfend	400 mm	751032	29,90	35,58
Flachmeißel	27 x 400 mm	750994	15,90	18,92
Flachmeißel	27 x 600 mm	750995	22,60	26,89
Flachmeißel selbstschärfend	27 x 400 mm	751033	29,90	35,58
Spatmeißel	50 x 400 mm	750997	24,90	29,63
Spatmeißel	80 x 300 mm	751034	36,60	43,55
Spatmeißel	115 x 350 mm	750999	91,60	109,00
Spatmeißel selbstschärfend	50 x 350 mm	751038	43,80	52,12
Spatmeißel selbstschärfend	50 x 380mm	4100995	42,80	50,93
Fliesenmeißel 20° abgewinkelt	50 x 300 mm	751005	28,60	34,03
Fliesenmeißel 20° abgewinkelt	80 x 300 mm	751037	44,10	52,48
Fliesenmeißel selbstschärfend	50 x 380mm	4100996	48,80	58,07
Hohlmeißel	26 x 300 mm	750996	38,50	45,82
Hohlmeißel	32 x 300 mm	751036	68,40	81,40
Hohlmeißel für Stein/Ziegel	32 x 300 mm	751000	56,70	67,47
Hohlmeißel mit Gleiter	35 x 380 mm	751003	83,00	98,77
Asphaltmeißel	90 x 400 mm	751009	84,00	99,96
Schaufel	110 x 400 mm	751008	94,00	111,86
Meißelset 3 Stk. (Spitzmeißel, Flachmeißel & Spatmeißel)	400 mm	751035	63,90	76,04



Geringe Wartung. Hohe Ausgangsleistung.

Max. Power output 1.900 W

Variable Drehzahlregelung

Kickback protection

Kleiner Griffumfang



Winkelschleifer G13BYEQ2

230V - Ø125 mm - 1.320 W

230V

Sicherheits Paddleschalter | HiKOKI Kickback-Stopp-Sicherung | Griffumfang nur 176 mm | Zusatzhandgriff in 3 Positionen anschraubbar | Konstantelektronik für gleichbleibend hohe Drehzahlen, auch unter Belastung | Die Rotationsrücklaufsteuerung nimmt die Drehzahl automatisch wieder auf, wenn sich der Lastzustand innerhalb von 1,5 Sekunden nach dem Stillstand verbessert. 1 Schutzhaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schrupscheibe - 1 Spannmutter - 1 Spannflansch - 2 Schlüssel - 1 Turboflansch.

BRUSHLESS

299,-

355,81 inkl. MwSt.



Zubehör für Winkelschleifer.

Bezeichnung	Art.Nr.	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Trennscheibe (Edelstahl)*	782302	3,10	3,69
Schruppscheibe (Edelstahl)*	4100222	3,10	3,69
Fächerschleifscheibe Korn 40*	4100116	7,80	9,28
Diamant Trennscheibe (universal)*	752812	35,00	41,65
Diamant Trennscheibe (hartes Mat.)*	752852	49,20	58,55
Diamant Trennscheibe (soft Mat.)*	752862	46,30	55,10
Diamant Trennscheibe (Fliesen)*	752887	32,30	38,44
Diamantschleifscheibe doppelt segmentiert (harte Materialien)*	752877	122,40	145,66
Diamant-Topfscheibe, einreihig segmentiert, für harte Materialien*	4100291	127,20	151,37
Staubschutzhaube für Trennscheibe	377086	330,30	393,06
Staubschutzhaube für Schleiftopf	377087	110,80	131,85

* Ø 125 mm



377086

377087



Absaugereinheit für G12/13SW2, G12/13VE2, G12/13BYEQ2, G1813DVE, G1812/13DE, G1813DVF, G1812/13DF, G3612/13DVE, G3613DE, G3612/13DVF, G3613DF, G12/13SE3, G13SB4 und G12SA4.



Winkelschleifer G13VE2

230V - Ø125 mm - 1.320 W

Konstantelektronik und regelbare Drehzahlen für materialgerechtes Arbeiten | Anlaufstrombegrenzung und Wiederanlaufschutz | HiKOKI Kickback-Stopp-Sicherung | Griffumfang nur 176 mm | Wasser und staubresistent durch neue, auswaschbare und auswechselbare, Polyester Lüftungsgitter.

1 Schutzhaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel - 1 Turboflansch

230V

BRUSHLESS

264.-

314,16 inkl. MwSt.



NEU

Perfekte, hochpräzise Schnitte.

Schattenlinien-Technologie

Doppel Gehrung

Kompaktes Schiebesystem

Auf Seite 27 finden Sie das ausgewählte Zubehör das mit unseren Gehrungssägen C12RSH3 und C3612DRA verwendet werden kann.

Paneelsäge C12RSH3

1.520 W - Ø 305 mm
Schnittleistung (90°) - 105 x 312 mm

Schattenlinientechnik markiert
perfekt die Schnittlinie | Komfortable
Gehrungsverstellung an der Vorderseite |
Kompaktes Schiebesystem mit
Doppelführungen | Tischverlängerung
kann rechts und links ausgezogen
werden | Positive Stopps für schnelle und
genaue Gehrungseinstellungen.

230V

799,-

950,81 inkl. MwSt.



Akku Paneelsäge C3612DRA

36V - Ø 305 mm - Schnittleistung (90°): 105 x 312 mm

Schattenlinien-Technologie markiert perfekt die Schnittlinie |
 Bequeme Gehrungseinstellung an der Vorderseite |
 Kompaktes Schiebeseystem mit doppelten Führungen |
 Die Tischverlängerung kann rechts und links ausgezogen
 werden | Positive Stopps für schnelle und genaue
 Gehrungseinstellungen | Torque Boost Technologie.
 OHNE Akku und Ladegerät.

36V**Kompaktes Schiebeseystem mit doppelten Führungen****Bequeme Einstellung der Gehrung****Schattenlinien-Technologie**

AV Compatible
**TORQUE
 BOOST**
BRUSHLESS

1069.-

1272,11 inkl. MwSt.

**Akku Metall-Handkreissäge
CD3605DA**

36V - Ø125 mm - 47 mm

Im HSC IV - OHNE Akku und Ladegerät.

36V**339.-**

403,41 inkl. MwSt.

AV Compatible
BRUSHLESS

**Akku Metall-Handkreissäge
CD3605DB**

36V - Ø150 mm - 58 mm

Im HSC IV - OHNE Akku und Ladegerät.

36V**Die leistungsstärkste Akku-Metallsäge der Welt****Hervorragende Schnittiefe von 58 mm****Funkenfreier, kalter Schnitt****344.-**

409,36 inkl. MwSt.

AV Compatible
BRUSHLESS

Sägen und Schneiden

Extrem leistungsstark und präzise.

Schnellstoppbremse

Kompatibilität mit Führungsschienen

66 mm Schnitttiefe,
61 mm auf Führungsschiene



Akku Tauchkreissäge C3606DPA

36V - Ø165 mm - Schnitttiefe 66 mm

Extrem leistungsstark und größte maximale Schnitttiefe in ihrer Klasse | Kompatibel mit HiKOKI - Führungsschienen und gängigen Führungsschienen anderer Hersteller | Variable Geschwindigkeitseinstellung | Schnellstoppbremse | Hinterschnittfunktion (-1°/46°) ermöglicht passgenaue Schnitte des Werkstücks | Doppelte Tiefeneinstellungsanzeige.
Im HSC IV - OHNE Akku und Ladegerät.

36V

 Compatible
BRUSHLESS

559.-

665,21 inkl. MwSt.



Akku Handkreissäge C3606DUM

36V - Ø165 mm - 66 mm

Ausgestattet mit innovativer Deep Cut Technologie für 61 mm Schnitttiefe mit Führungsschiene und 66 mm ohne Führungsschiene | Grundplatte kompatibel mit Führungsschienen von HiKOKI und anderen Marken | Optimale Sicht auf das Sägeblatt von beiden Seiten | Schnellstoppbremse und Rückschlagschutz | Sehr kompakt und leicht | Höchste Leistung und Robustheit für anspruchsvolle und harte Arbeiten | MULTI VOLT Akkutechnologie: AC Strom, DC Freiheit. Im HSC IV - OHNE Akku und Ladegerät.

36V**Innovative Tiefschnitt-Technologie****Kompatibel mit Führungsschienen****Schnellstoppbremse und Rückschlagschutz**

AC Compatible
BRUSHLESS

429,-

510,51 inkl. MwSt.

Akku Handkreissäge C1806DUM

18V - Ø165 mm - 66 mm

Ausgestattet mit innovativer Deep Cut Technologie für 61 mm Schnitttiefe mit Führungsschiene und 66 mm ohne Führungsschiene | Grundplatte kompatibel mit Führungsschienen von HiKOKI und anderen Marken | Optimale Sicht auf das Sägeblatt von beiden Seiten | Schnellstop-Bremse und Rückschlagschutz | Sehr kompakt und leicht | Bürstenloser Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und eine lange Lebensdauer. Im HSC IV - OHNE Akku und Ladegerät.

18V

AC Compatible
BRUSHLESS

379,-

451,01 inkl. MwSt.






**Führungsschiene
1.600 mm
4100072**

131,-
155,89 inkl. MwSt.

Zubehör für Führungsschienen.

Verbessern Sie Ihre Holzbearbeitung mit unvergleichlicher Präzision! Unsere Kreissägen - C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C3607DB* (mit Adapter), C6BUM und C7BUM - sind so konstruiert, dass sie nahtlos mit dem Führungsschienenzubehör kompatibel sind und jedes Mal glatte, präzise Schnitte garantieren. Rüsten Sie Ihren Werkzeugsatz noch heute auf und erzielen Sie eine überragende Schnittleistung

Bezeichnung	Art.Nr.	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Führungsschiene 800 mm	4100071	84,00	99,96
Führungsschiene 1.600 mm	4100072	131,00	155,89
Tragetasche für Führungsschiene 1.600 mm	379259	27,50	32,73
Verbinder für Führungsschiene 800 und 1.600 mm	4100080	101,40	120,67
Splitterschutzrolle, 1,7 m	4100077	16,80	19,99
Gleitende Beschichtungsrolle, 1,7 m	4100078	24,00	28,56
Klebebeschichtungsrolle, 1,7 m	4100079	14,80	17,61
Gehrungsanschlag	379264	85,20	101,39
Stahlschraubzwinde	711237	34,00	40,46
Stahlhebelklemme	711238	58,30	69,38



Zubehör für Handkreissägen.

Bezeichnung	Abmessung	Z	Art.Nr.	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Für C1805DA					
TCT-Sägeblatt für Holz THIN-FLR	125 x 20 mm	18	4100031	55,30	65,81
TCT-Sägeblatt für Holz THIN-FLR	125 x 20 mm	30	4100032	71,00	84,49
Für CD3605DB					
Sägeblatt für Metall	150 x 20 mm	34	4100041	104,60	124,47
Sägeblatt für Edelstahl	150 x 20 mm	52	4100042	162,00	192,78
Für C3606DPA					
TCT-Sägeblatt für Holz THIN-FLR	165 x 20 mm	18	752414	45,50	54,15
TCT-Sägeblatt für Holz THIN-FLR	165 x 20 mm	36	752415	67,00	79,73
Parallelanschlag			4100082	37,50	44,63
Staubbeutel			380150	33,80	40,22
Für C3607DB					
TCT-Sägeblatt für Holz THIN-FLR	190 x 30 mm	24	4100027	79,40	94,49
TCT-Sägeblatt für Holz THIN-FLR	190 x 30 mm	42	4100028	106,60	126,85

Zubehör für Tischkreissägen.

Bezeichnung	Abmessung	Z	Art.Nr.	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Für C3610DRJ und C10RJ					
TCT-Sägeblatt für Holz THIN-FLR	255 x 30 mm	24	4100023	77,70	92,46
TCT-Sägeblatt für Holz THIN-FLR	255 x 30 mm	48	4100024	94,50	112,46

Zubehör für Paneelsägen.

Bezeichnung	Abmessung	Z	Art.Nr.	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Für C12RSH3 und C3612DRA					
TCT-Sägeblatt für Holz	305 x 30 mm	24	752486	88,30	105,08
TCT-Sägeblatt für Holz	305 x 30 mm	40	752487	105,70	125,78
TCT-Sägeblatt für Holz	305 x 30 mm	60	752488	116,20	138,28
TCT-Sägeblatt für Aluminium/Laminat	305 x 30 mm	96	752489	168,20	200,16

Passend für C12RSH3 und C3612DRA



**Universal
Untertisch**
142 x 65 x 92 mm
712650
198,80 zzgl. MwSt.
236,57 inkl. MwSt.



**Kompakt.
Leistungsstark.
Vielseitig.**



Akku Multitool CV18DA

18V - OIS

18V

Optimierter Verriegelungsmechanismus | Breites Angebot an optionalem HiKOKI-Zubehör | Geringe Vibration und Geräuschentwicklung | Großer Oszillationswinkel von 3,6° für schnelles und effektives Arbeiten | Variable Geschwindigkeitsregulierung | Schnappfreier, sehr leichtgängiger Verriegelungshebel für das Zubehör | Bürstenloser Motor für hohe Leistung, geringeren Verschleiß und eine lange Nutzungsdauer. Im HSC II - OHNE Akku und Ladegerät.

OIS/Starlock-kompatible Schnittstelle

Geringe Vibration und Geräuschentwicklung

Großer Oszillationswinkel von 3,6°

**Compatible
BRUSHLESS**

254,-

302,26 inkl. MwSt.



Starlock Multitool
Blätter 6-tlg.
782794

105,80 zzgl. MwSt.
125,90 inkl. MwSt.

Multitool CV350V2

230V - 350 W - OIS

230V

Optimierter Verriegelungsmechanismus | Breites Angebot an optionalem HiKOKI-Zubehör | 350-W-Motor mit Überlastungsschutz | Variable Geschwindigkeitsregulierung | Schnappsicherer, sehr leichtgängig schließender Zubehörverriegelungshebel. Im HSC II

Optimierter Verriegelungsmechanismus

Große Auswahl an Zubehör verfügbar

350 W Motor mit Überlastungsschutz

259,-

308,21 inkl. MwSt.



Starlock Multitool
3 Stk.
782793

59,- zzgl. MwSt.
70,21 inkl. MwSt.

Akku Oberfräse M3612DA

36V - 8 und 12 mm
Spannzangen

Ergonomisches und funktionelles
Design | Stufenlos
regulierbare Drehzahlen für
materialgerechtes Arbeiten |
Geeignet für 8 und 12 mm
Spannzangen, plus 12 auf 6 mm
Reduzierhülse. Im HSC IV -
OHNE Akku und Ladegerät.

36V



Brushless Motor

Bis zu 50 mm Tauchtiefe

Geeignet für 6, 8 und
12 mm Spannzangen

Compatible
BRUSHLESS

449,-

534,31 inkl. MwSt.



Spannzangen
8 mm, 5 Stk.
754192
169,10 zzgl. MwSt.
201,23 inkl. MwSt.



Spannzangen
8 mm, 10 Stk.
754193
287,60 zzgl. MwSt.
342,24 inkl. MwSt.



NEU

Sauber und umweltfreundlich mit unseren kompakten Allzweckstaubsaugern.

Zertifiziert nach Klasse L

Nass- und Trockenanwendung möglich

Per Druckknopf: Manuelle Filterreinigung

Geringes Gewicht, kompakt



**Nass-/Trockensauger
RP300YM**

230V - 30 L - M Klasse

Zertifiziert nach Klasse M

Nass- und Trockenanwendung möglich

Per Druckknopf: Manuelle Filterreinigung

Geringes Gewicht, kompakt



319,-

379,61 inkl. MwSt.



230V

**Nass-/Trockensauger
RP200SL**

230V - 20 L - L Klasse



189,-

224,91 inkl. MwSt.



230V

**Nass-/Trockensauger
RP200YL**

230V - 20 L - L Klasse



229,-

272,51 inkl. MwSt.



230V

**Nass-/Trockensauger
RP300YL**

230V - 30 L - L Klasse



259,-

308,21 inkl. MwSt.



230V

**Nass-/Trockensauger
RP300YH**

230V - 30 L - H Klasse



369,-

439,11 inkl. MwSt.



230V

Hervorragende Reinigungsergebnisse.



**Nass-/Trockensauger
RP200SL**

1 Schlauch - 3 Metall Rohre -
1 Staubbeutel - 1 Bodendüse -
1 Kabelhalterung



**Nass-/Trockensauger
RP200YL**

1 Schlauch - 3 Metall Rohre -
1 Staubbeutel - 1 Bodendüse -
1 Kabelhalterung

**Standard
Zubehör**

Spezifikationen

Spannung	230V	230V
Leistungsaufnahme	1.200 W	1.200 W
Max. Luftstrom	4,2 m ³ /min.	4,2 m ³ /min.
Max. Unterdruck	22,5 kPa	22,5 kPa
Staubklasse	L	L
Ausführung	Nass/Trocken	Nass/Trocken
Filterreinigungs-System	(Press) Manuelle Filterreinigung	(Press) Manuelle Filterreinigung
Steckdosen-Anschluss	Ja	Ja
Fassungsvermögen/Tank	20 L	20 L
Schlauchlänge	1,75 m	3,2 m
Schlauchdurchmesser	32 mm	32 mm
Abmessungen (L x B x H)	377 x 381 x 400 mm	377 x 500 x 400 mm
Gewicht	9,4 kg	10,0 kg



189,-

224,91 inkl. MwSt.



229,-

272,51 inkl. MwSt.



Nass-/Trockensauger RP300YL

1 Schlauch - 3 Metall Rohre -
1 Staubbeutel - 1 Bodendüse -
1 Kabelhalterung



Nass-/Trockensauger RP300YM

1 Schlauch - 3 Metall Rohre -
1 Staubbeutel - 1 Bodendüse -
1 Kabelhalterung



Nass-/Trockensauger RP300YH

1 Schlauch - 3 Metall Rohre -
1 Staubbeutel - 1 Bodendüse -
1 Kabelhalterung

230V

1.200 W

4,2 m³ /min.

22.5 kPa

L

Nass/Trocken

(Press) Manuelle Filterreinigung

Ja

30 L

3,2 m

32 mm

377 x 500 x 493 mm

10,8 kg

230V

1.200 W

4,2 m³ /min.

22,5 kPa

M

Nass/Trocken

(Press) Manuelle Filterreinigung

Ja

30 L

4,0 m

32 mm

377 x 500 x 493 mm

10,8 kg

230V

1.200 W

4,2 m³ /min.

22,5 kPa

H

Nass/Trocken

(Press) Manuelle Filterreinigung

Ja

30 L

4,0 m

32 mm

377 x 500 x 493 mm

10,8 kg

**259,-**

308,21 inkl. MwSt.

**319,-**

379,61 inkl. MwSt.

**369,-**

439,11 inkl. MwSt.

NEU

Von feiner Handwerkskunst bis zur soliden Bauweise.

Leicht und kompakt

Hohe Bewegungsfreiheit und geringere Kosten

Konstante Heftleistung



Akku Klammergerät N1804DA

18V - 18 Gauge - 12-40 mm

Leichtes und kompaktes Design | Luftfeder-Antriebssystem für reibungslosen und stabilen Heftvorgang | Schnelle und lange Lebensdauer | Wählbare Antriebsmodi | Werkzeuglose Hefttiefenkontrolle | Helle LED.
Im HSC III - OHNE Akku und Ladegerät.

NEU Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

489,-

581,91 inkl. MwSt.



Akku Streifen Nagler NR1890DBCL

18V - 34° - 50-90 mm

Im HSC IV - OHNE Akku und Ladegerät.

Bürstenloser Motor für weniger Verschleiß und eine längere Lebensdauer

Einzigartiges Luftfeder-Antriebssystem

Sperre gegen "Trockenschuss"

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

640.-

761,60 inkl. MwSt.

**18V****Akku Streifen Nagler NR1890DBRL**

18V - 21° - 50-90 mm

Im HSC IV - OHNE Akku und Ladegerät.

Einzel- und Kontaktauslösung

Werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung

2 Stufen Sicherheitsschalter





AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

640.-

761,60 inkl. MwSt.

**18V**

Zubehör
für Nagler.

	Bezeichnung	Grad	Abmessung	Ausführung	Menge	Art.Nr.	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
D-Kopfnägel 34° für Akku-Streifennagler NR1890DBCL								
	Ring	34°	2,8 x 50 mm	Galvanisch verzinkt	3.000	753611	77,90	92,70
	Ring	34°	2,8 x 55 mm	Galvanisch verzinkt	3.000	753612	84,20	100,20
	Ring	34°	2,8 x 65 mm	Galvanisch verzinkt	3.000	753613	95,90	114,12
	Ring	34°	2,8 x 75 mm	Galvanisch verzinkt	2.500	753614	91,40	108,77
	Ring	34°	3,1 x 90 mm	Galvanisch verzinkt	2.500	753616	128,30	152,68
Rundkopfnägel für Akku-Streifennagler NR1890DBCL								
	Ring	21°	2,8 x 50 mm	Galvanisch verzinkt	3.000	753621	69,90	83,18
	Ring	21°	2,8 x 55 mm	Galvanisch verzinkt	3.000	753622	75,60	89,96
	Ring	21°	2,8 x 65 mm	Galvanisch verzinkt	3.000	753623	85,90	102,22
	Ring	21°	2,8 x 75 mm	Galvanisch verzinkt	2.500	753624	98,30	116,98
	Ring	21°	3,1 x 90 mm	Galvanisch verzinkt	2.500	753626	114,60	136,37
Für Akku-Stiftnailer NT1850DA								
	Mini brads 18 Gauge gerade	0°	1,2 x 15 mm	Galvanisch verzinkt	5.000	750671	12,90	15,35
	Mini brads 18 Gauge gerade	0°	1,2 x 20 mm	Galvanisch verzinkt	5.000	750672	14,90	17,73
	Mini brads 18 Gauge gerade	0°	1,2 x 25 mm	Galvanisch verzinkt	5.000	750673	16,10	19,16
	Mini brads 18 Gauge gerade	0°	1,2 x 30 mm	Galvanisch verzinkt	5.000	750674	17,70	21,06
	Mini brads 18 Gauge gerade	0°	1,2 x 35 mm	Galvanisch verzinkt	5.000	750675	19,60	23,32
	Mini brads 18 Gauge gerade	0°	1,2 x 40 mm	Galvanisch verzinkt	5.000	750676	21,50	25,59
	Mini brads 18 Gauge gerade	0°	1,2 x 45 mm	Galvanisch verzinkt	5.000	750677	23,70	28,20
	Mini brads 18 Gauge gerade	0°	1,2 x 50 mm	Galvanisch verzinkt	5.000	750678	26,00	30,94
Für Akku-Stiftnailer NT1865DA								
	20°Finish Nägel 16 Gauge	20°	1,6 x 32 mm	Galvanisch verzinkt	2.000	705573	15,40	18,33
	20°Finish Nägel 16 Gauge	20°	1,6 x 38 mm	Galvanisch verzinkt	2.000	705574	18,40	21,90
	20°Finish Nägel 16 Gauge	20°	1,6 x 45 mm	Galvanisch verzinkt	2.000	750675	19,60	23,32
	20°Finish Nägel 16 Gauge	20°	1,6 x 50 mm	Galvanisch verzinkt	2.000	750676	21,50	25,59
	20°Finish Nägel 16 Gauge	20°	1,6 x 63 mm	Galvanisch verzinkt	2.000	705577	25,00	29,75
	20°Finish Nägel 16 Gauge	20°	1,6 x 32 mm	Edelstahl	2.000	4100431	46,20	54,98
	20°Finish Nägel 16 Gauge	20°	1,6 x 38 mm	Edelstahl	2.000	4100432	54,90	65,33
	20°Finish Nägel 16 Gauge	20°	1,6 x 45 mm	Edelstahl	2.000	4100433	62,50	74,38
	20°Finish Nägel 16 Gauge	20°	1,6 x 50 mm	Edelstahl	2.000	4100434	72,80	86,63
	20°Finish Nägel 16 Gauge	20°	1,6 x 63 mm	Edelstahl	2.000	4100435	89,60	106,62

NEU

Akku Tacker N1810DA

18V - 10 mm - 6-10 mm

Im Karton - OHNE Akku und Ladegerät.

18V

 Compatible
**269,-**

320,11 inkl. MwSt.

Verfügbar ab ca.
Oktober 2024

NEU

Akku Tacker N1812DA

18V - 13 mm - 6-13 mm





Im Karton - OHNE Akku und Ladegerät.

18V

 Compatible
**279,-**

332,01 inkl. MwSt.

Verfügbar ab ca.
Oktober 2024**Zubehör für Tacker.**

	Bezeichnung	Grad	Abmessung	Ausführung	Menge	Art.Nr.	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Für Akku-Stiftnagler NP18DSAL								
	Stiftnägeln	0°	0,64 x 15 mm	Galvanisch verzinkt	20.000	4100421	24,60	29,27
	Stiftnägeln	0°	0,64 x 20 mm	Galvanisch verzinkt	10.000	4100422	16,00	19,04
	Stiftnägeln	0°	0,64 x 25 mm	Galvanisch verzinkt	10.000	4100423	22,40	26,66
	Stiftnägeln	0°	0,64 x 30 mm	Galvanisch verzinkt	10.000	4100424	25,70	30,58
	Stiftnägeln	0°	0,64 x 35 mm	Galvanisch verzinkt	10.000	4100425	25,70	30,58
Für Akku-Klammergerät (Type 90) N1804DA								
	Klammern (Type 90)	0°	5,7/15/1x 1,25 mm		12.500	4100444	37,40	44,51
	Klammern (Type 90)	0°	5,7/20/1x 1,25 mm		10.000	4100445	36,10	42,96
	Klammern (Type 90)	0°	5,7/25/1x 1,25 mm		7.500	4100446	32,90	39,15
	Klammern (Type 90)	0°	5,7/30/1x 1,25 mm		5.000	4100447	25,90	30,82
	Klammern (Type 90)	0°	5,7/35/1x 1,25 mm		5.000	4100448	29,60	35,22
	Klammern (Type 90)	0°	5,7/40/1x 1,25 mm		5.000	4100449	33,90	40,34
Für Akku-Tacker N1810DA								
	Feindrahtklammer	0°	10/6/0,5 x 0,7 mm	Verzinkt	7.200	4100454	15,00	17,85
	Feindrahtklammer	0°	10/8/0,5 x 0,7 mm	Verzinkt	5.600	4100455	12,40	14,76
	Feindrahtklammer	0°	10/10/0,5 x 0,7 mm	Verzinkt	4.000	4100456	10,40	12,38
Für Akku-Tacker N1812DA und N18DSL								
	Feindrahtklammer	0°	13/6/0,5 x 0,7 mm	Verzinkt	5.600	4100451	13,30	15,83
	Feindrahtklammer	0°	13/10/0,5 x 0,7 mm	Verzinkt	3.200	4100452	9,40	11,19
	Feindrahtklammer	0°	13/13/0,5 x 0,7 mm	Verzinkt	2.400	4100453	7,90	9,40

Garten

Bringen Sie Ihren Garten in Form.

36V Leistung für emissions- und lärmfreies Arbeiten

Bürstenloser Motor für höchste Lebensdauer

Leichtes Design für mehr Komfort

Akku Kettensäge CS3635DB

36V - 350 mm Schwertlänge

Starke 36V Leistung für Klassenbeste Schnittleistung unter hoher Belastung | Bürstenloser Motor für höchste Lebensdauer | Direktantriebssystem für reduzierte Vibrationen | Werkzeugloser Sägekettenwechsel und -einstellung für Benutzerkomfort und einfache Handhabung | Leichtes Design für ermüdungsfreies Arbeiten. OHNE Akku und Ladegerät.

36V



AV Compatible
BRUSHLESS

384,-

456,96 inkl. MwSt.

Harz Lösungsmittel
400 ml
714841
10,80 zzgl. MwSt.
12,85 inkl. MwSt.



Akku Kettensäge CS1825DC

18V - 250 mm Schwertlänge

OHNE Akku und Ladegerät.

MV Compatible
BRUSHLESS



18V

309,-

367,71 inkl. MwSt.

Akku Heckenschere CH3672DA

36V - 780 mm Blattlänge

OHNE Akku und Ladegerät.

MV Compatible

324,-

385,56 inkl. MwSt.



36V

Akku Heckenschere CH3656DA

36V - 620 mm Blattlänge

OHNE Akku und Ladegerät.

249,-

296,31 inkl. MwSt.



36V

MV Compatible
BRUSHLESS

Hochdruckreiniger AW150LAZ

2.000 W - 6,67 L/min

379,-

451,01 inkl. MwSt.



230V

Zubehör für Kettensägen.

Bezeichnung	Art.Nr.	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Für CS3635DB			
Sägekette 350 x 1.1 mm (.043") pitch 3.8", 52 links	781117	60,20	71,64
Kombi-Paket Kette + Kettenschiene	781227	155,10	184,57
Für CS1825DC			
Sägekette 250 x 1.1 mm (.043") pitch 3.8", 40 links	781115	45,70	54,38
Kombi-Paket Kette + Kettenschiene	781225	133,00	158,27

Akku Gebläse RA18DA

18V - 122 m/sec.

Einfache Regulierung der Luftstromintensität durch variable Geschwindigkeit (über Schalter) | Bequeme Einschaltfunktion durch schnelles, doppeltes Antippen des Auslöseschalters für Dauerbetrieb | Viele Einsatzmöglichkeiten wie z.B. Reinigung von Elektrowerkzeugen, Aufblasen/Ablassen von luftgefüllten Spielzeugen und vieles mehr. OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

Lange Laufzeit bis zu 19 Minuten

Einfache Regulierung der Luftstromstärke

Viele Anwendungsmöglichkeiten

AV Compatible
BRUSHLESS

119,-

141,61 inkl. MwSt.



18V

Akku Gebläse RB36DA

36V - 13 m³/min. - 53 m/Sek.

OHNE Akku und Ladegerät.

AV Compatible
BRUSHLESS

319,-

379,61 inkl. MwSt.



36V

Akku Freischneider CG36DBW5Z

36V - Ø 310 mm - bike handle

OHNE Akku und Ladegerät.

AV Compatible

319,-

379,61 inkl. MwSt.



36V

Auch verfügbar als
CG36DBW4Z loop handle
299,- zzgl. MwSt.
355,81 inkl. MwSt.



Akku Freischneider CG36DCW5Z

36V - bike handle -
Ø 255-440 mm -
0-6.000 min⁻¹

OHNE Akku und Ladegerät.

MUKOBU Compatible
BRUSHLESS

389.-

462,91 inkl. MwSt.

36V

Akku Freischneider CG18DA

18V - loop handle -
Ø 230-310 mm -
0-5.600 min⁻¹

OHNE Akku und Ladegerät.

MUKOBU Compatible

259.-

308,21 inkl. MwSt.

18V

Auch verfügbar als
CG36DCW4Z
loop handle
369,- zzgl. MwSt.
439,11 inkl. MwSt.

Zubehör für Freischneider.



781065

781067

781313

Bezeichnung	Art.Nr.	Preis exkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Fadenkopf halbautomatisch	781303	24,50	29,16
Nylonfaden-Schnellladung	781313	35,20	41,89
Nylonfaden rund 2,4 mm orange (Länge 15 Meter)	781004	5,50	6,55
Nylonfaden rund 2,4 mm orange (Länge 88 Meter)	781006	23,80	28,32
Nylonfaden quadratisch 2,4 mm orange (Länge 15 Meter)	781024	6,30	7,50
Nylonfaden quadratisch 2,4 mm orange (Länge 69 Meter)	781026	23,80	28,32
Nylonfaden Spiralförmig* 2,4 mm orange (Länge 15 Meter)	781044	6,20	7,38
Nylonfaden Spiralförmig* 2,4 mm orange (Länge 88 Meter)	781046	24,20	28,80

*Geräuschreduzierung: bis zu 15 % weniger als herkömmliche Nylonfäden.

NEU

Kühlen oder Warmhalten, für jede Jahreszeit.

Kühlung und Erwärmung

Fassungsvermögen von 24 Litern

Leicht zu tragen mit nur 5,3 kg



Akku Kühl- und Wärmebox UL18DF

18V / 24 L / 3°C bis 65°C

Temperatureinstellung per Drehknopf: Einfache Temperatureinstellung über Drehregler | Inklusive Eco-Modus | Ausrüstbar mit einem oder zwei Akkus (HiKOKI 18V & MV Akku) | Endlose Laufzeit mit mitgeliefertem 12-V-Autoadapter oder Netzadapter | Integrierte Ablagefläche für die mitgelieferten Kabel | Flaschenöffner ist in das Gehäuse integriert | Genügend Platz für 1,5-Liter-PET-Flaschen | Leichtes Gewicht mit nur 5,3 kg macht es einfach zu tragen.

OHNE Akku und Ladegerät.

 Compatible

134.-

159,46 inkl. MwSt.



18V

NEU

Einfaches und kabelloses Abschmieren.

10 Stufen für sauberes Arbeiten

Optionaler Hochdruck mit max. 690 bar

Hohe Fördermenge von 290 ml/min.

3-Wege-Füllung

Available from
October 2024

Akku Fettpresse AL18DA

18V - 690 bar

Daumenrad mit 10 Stufen, inkl. kontinuierlicher Abgabe (keine Vorspannung) | 2 Arbeitsstufen: wahlweise Hochdruck mit max. 690 bar oder hohe Fördermenge von 290 ml/min. | 3-Wege-Befüllung: Fettkartusche, Behälter oder Direktbefüllung | Optimale Sicht: integrierte LED und weitere LEDs zur Befestigung am Schlauchende | Möglichkeit der Verwendung mit Adaptern (kein Standard-Lieferumfang), um auch mit Kartuschen zu arbeiten. Im Karton- OHNE Akku und Ladegerät.

 Compatible

359,-

427,21 inkl. MwSt.



18V



Adapter für
Schraubkartusche
381542
37,30 zzgl. MwSt.
44,39 inkl. MwSt.



Adapter passend für
lube-shuttle® Kartusche
381543
38,70 zzgl. MwSt.
46,05 inkl. MwSt.



Klemm-
Kupplungg
381544
79,90 zzgl. MwSt.
95,08 inkl. MwSt.

HIKOKI

Metabowerke GmbH

Metabo-Allee 1
72622 Nürtingen

Tel.: +49 (0) 7022 - 72 0
verkauf@metabo.de

hikoki-powertools.eu/de

Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Alle Preisangaben in Euro. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Aktion gültig bis 31.03.2025 bzw. solange der Vorrat reicht.

MAKE. MOVE. GO

Art.-Nr. 65450000